

Fellowes

—
フェローズ製品カタログ



ワークスペースにウェルネスを。

働くすべての人が、自分らしく力を発揮できる環境を。

そのために、私たちは多様な働き方に対応するワークスペースづくりを追求しています。

変化する時代の働き方を見据え、フェローズは培ってきた知見とデザイン力で、

快適さと生産性の両立を支えるソリューションを提供します。

一人ひとりが安心して働ける空間を整えること。

それが、私たちフェローズが提案する「ワークスペース・ウェルネス」です。

- Work better. Feel better.



Fellowes www.fellowes.co.jp

フェローズ国内総代理店
コクヨ株式会社
〒537-8686
大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

[フェローズ製品カスタマー窓口]
<https://kokuyo.jp/fellowes-support/>
0120-220-594 (平日9:00-16:00)
※土・日・祝日・年末年始・夏期休暇期間を除く



〈記載事項について〉

※本カタログに掲載されている製品の仕様は2026年1月現在のものです。※諸般の事情により、予告なく仕様が変更される場合があります。あらかじめご了承ください。※本カタログの表示寸法は、本体の寸法をW(幅)×D(奥行)×H(高さ)で、すべてミリメートルで表示しています。※各製品のカラーは、印刷によって実際の色彩と多少異なる場合があります。あらかじめご了承ください。



安全にお使い
いただくために

・ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
・表示された正しい電源、電圧でお使いください。

Form No.W4203 2601 SN-1A 14K

販売店

使いやすさを追求した フェローズのシュレッダー

多様化する働き方の中で、情報管理のあり方も変化しています。フェローズのシュレッダーは、使用シーンや設置スペースに合わせて選べる幅広いラインアップを展開。コンパクトな家庭用モデルから、オフィスでの大量処理に適した業務用モデルまで、用途に合わせた一台をお選びいただけます。

操作性や静音性など、日常の使いやすさに配慮した設計により、スムーズで快適な使用体験を追求。さらに、細断性能・安全性・メンテナンス性をバランスよく備え、多くのお客様にご愛用いただいています。



シュレッダー 付加対応



シュレッダー 機能ガイド

生産性	IntelliBAR™ インテリ・バー 紙詰まり防止機能や安全機能の作動状況、投入した書類の厚さや細断くずのたまり具合、使用時間などマシンの状態をLEDランプの色でわかりやすくお知らせします。	ジャム・プリベンション セーフセンス® 紙厚メーター ピンフル・インジケーター ランタイム・インジケーター	
紙詰まり対策	アキュフィード・システム 独自のフィーディングシステムで、複数枚の書類を同時にカッター部に送ることで、高速での自動細断を可能に。	フック&アップ 細断くずが飛び散らず、ゴミ袋の交換も簡単にできる密閉式のダストボックス。	空冷ファン 使用時のモーター温度の上昇を抑える空冷ファンを内蔵。オーバーヒート時の復帰時間も短縮します。
使いやすさ	ジャム・ブルーフ システム センサーが投入された紙の量を感じ、入れ過ぎや折れ曲がり、連続投入を素早く判断して紙詰まりを抑えます。	オートリバース 能力以上の枚数が投入されると、自動的にカッターが逆回転、押し戻して紙詰まりを抑えます。	ワンタッチコントロール 触れるだけで操作できる、タッチスクリーン式のコントロールパネル。
安全性・省エネ	静音設計 耳障りな細断時のノイズを大幅に低減(当社比)しています。	ピンフルセンサー 細断くずの量を感じて廃棄のタイミングをお知らせします。	オートオイル 自動的にシュレッダーオイルを注油する、セルフメンテナンス機能。
	スマートロック 細断中は自動給紙トレイがロックされ、書類の機密を守ります。	オートオイル 自動的にシュレッダーオイルを注油する、セルフメンテナンス機能。	オートパワーオフ 一定時間操作しないと自動的に電源オフ。
	セーフセンス® 細断中にペーパー投入口周辺のクロムメッキ部分に手が触れると、センサーが感知して自動で停止します。	セーフティーロック 使用しないときの誤操作を防ぐため、ロックしておくことができます。	スリープモード 無運転2分でスリープモードに移行。細断する紙を投入すると再び細断を開始します。

用途に合わせたシュレッダーの選び方

POINT 01 大きさ(容量)

シュレッダーのサイズは、使用環境や書類の処理量に応じて、適切なサイズを選ぶことが重要です。ご家庭や個人利用の場合は、日常的に処理する書類量を目安に選びましょう。オフィスなどで設置スペースに余裕がある場合は、使用人数やエリアごとに配置することで効率的な運用が可能です。



POINT 02 処理能力

シュレッダーは、一度に投入できる枚数や処理速度がモデルごとに設定されています。処理枚数が多いほど短時間でまとめて細断できますが、設置場所や使用目的に応じたバランスが重要です。細断速度や連続使用時間も確認し、日々の業務量に合ったモデルを選定しましょう。


計算式

$$\text{（細断速度/ m} \div \text{0.297 (A4用紙の長辺の長さ)）} \times \text{定格細断枚数}$$

例) 定格細断枚数10枚、細断速度2m/分のシュレッダー
 $(2 \div 0.297) \times 10 = 1$ 分間あたり約67枚

POINT 03 連続使用時間

中小型のシュレッダーには、連続運転が可能な時間があらかじめ設定されています。月末の書類整理や定期的な処分など、一定量の書類をまとめて処理する機会が多い場合は、連続使用時間の長いモデルを選ぶことで、作業効率の向上につながります。



POINT 04 細断サイズ

どの細断方式を選ぶかは、必要とするセキュリティレベルによって異なります。フェローズのシュレッダーは、ISO/IEC規格で分類された文書細断のセキュリティレベルに基づき、P-5クラスまでの細断方式に対応。情報の重要度に応じて、マイクロカット、ミニカット、クロスカットの中からお選びいただけます。

マイクロカット	A4サイズ ≤2000片 P-5
ミニカット	A4サイズ ≤1000片 P-4
クロスカット	A4サイズ ≤300片 P-4

セキュリティレベル	細断サイズ	情報の例
P-7	細断面積5mm以下 かつ細断幅1mm以下のマイクロカット	政府、軍事、情報機関などのハイレベルの機密文書。
P-6	細断面積10mm以下 かつ細断幅1mm以下のマイクロカット	
P-5	細断面積30mm以下 かつ細断幅2mm以下のマイクロカット	バランスシート、戦略文書、特許など機密性の高い文書。
P-4	細断面積160mm以下 かつ細断幅6mm以下のクロスカット	顧客データ、口座番号、請求書など取り扱いに注意が必要な文書。
P-3	細断面積320mm以下のクロスカット もしくは細断幅2mm以下のストレートカット	注文確認や納品書など、中程度のリスクの文書。
P-2	細断面積800mm以下のクロスカット もしくは細断幅6mm以下のストレートカット	一般的な情報を記載した低リスクの非機密文書。ビジネス環境や個人情報にはお勧めできません。
P-1	細断面積2000mm以下のクロスカット もしくは細断幅12mm以下のストレートカット	



オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」

細断の待ち時間を削減する

フェローズだけのアキュフィードテクノロジー

紙をトレイにまとめてセットしスタートボタンを押すだけで、その紙がなくなるまで自動で細断。

紙の投入を繰り返したり、待ち時間は不要です。

日常的に細断する量が多い業種やオフィスにはとくに親和性が高いシリーズです。




FEATURE

フェローズ独自のテクノロジー

accufeed
SYSTEM™

紙をトレイにセットしてスタートボタンを押すと、トレイ下の螺旋状プレートが回転。そのプレートの切れ目に紙が複数枚同時に挟まり、そのまま細断ユニットへ引き込みます。パワフルでスピーディ、そして滑らず確実な自動細断を実現しました。ホチキスとクリップもそのまま細断可*。

*250M-2は除く



このアイコンが目印です

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



AutoMax™ 600M P-5
FE-4657601 ¥267,000(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大自動給紙枚数 600枚
手差し最大細断枚数 14枚
連続使用時間 45分
ダストボックス容量 83ℓ



AutoMax™ 550C P-4
FE-4963301 ¥249,000(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大自動給紙枚数 550枚
手差し最大細断枚数 14枚
連続使用時間 60分
ダストボックス容量 83ℓ



AutoMax™ 350C P-4
FE-4964301 ¥224,000(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大自動給紙枚数 350枚
手差し最大細断枚数 12枚
連続使用時間 45分
ダストボックス容量 68ℓ



AutoMax™ 250M-2 P-5
FE-4657101 ¥119,000(税抜)

マイクロカット 2×14mm
最大自動給紙枚数 250枚
手差し最大細断枚数 10枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 33ℓ



AutoMax™ 200C-2 P-4
FE-4657001 ¥108,000(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大自動給紙枚数 200枚
手差し最大細断枚数 10枚
連続使用時間 25分
ダストボックス容量 33ℓ



AutoMax™ 150C P-4
FE-4687901 ¥80,000(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大自動給紙枚数 150枚
手差し最大細断枚数 8枚
連続使用時間 12分
ダストボックス容量 33ℓ



AutoMax™ 100M P-4
FE-4629501 ¥57,500(税抜)

ミニカット 4×10mm
最大自動給紙枚数 100枚
手差し最大細断枚数 10枚
連続使用時間 15分
ダストボックス容量 23ℓ



AutoMax™ 90M P-4
FE-4621801 ¥45,000(税抜)

ミニカット 4×12mm
最大自動給紙枚数 90枚
手差し最大細断枚数 9枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 17ℓ



※手差しのみ



LXシリーズ

フェローズ独自のスマートテクノロジーと
細部までこだわった上質なデザイン

紙詰まり防止機能をはじめとした従来機能をスマート化させ、より快適なシュレッダー作業を追求。
未来的な印象を与えるデザインと併せて、現代のワークスペースにフィットします。



FEATURE 01

フェローズ独自のテクノロジー



このアイコンが
目印です

LEDインジケーターの色変化が作業効率の最大化をサポート。紙詰まりが発生しないように適正な紙量を促したり、オーバーヒートや細断クズ処理のタイミングを事前に知らせます。急な作業の中断を回避します。

*LX85、LX65、LX45は除く

FEATURE 02

見た目にも美しいデザイン

凹凸が少ない滑らかなフォルムは、未来的な印象を与えます。シンプルなデザインのため質感にこだわり、マット調の本体色とメッキ部分・ロゴの同色処理により、重厚感と高級感を出しました。オフィス感の強いシュレッダーデザインからは離れ、モダンなデザインをコンセプトにしています。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



LX221

P-5

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 20枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 30ℓ



ゴミ袋 S

¥95,500(税抜)

ブラック FE-5180401



ホワイト FE-5180501



LX220 ブラック

P-4

FE-5508901 ¥84,500(税抜)

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 20枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 30ℓ



ゴミ袋 S



LX201 ホワイト

P-5

FE-5180101 ¥56,500(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 22ℓ



ゴミ袋 XS



LX200 ブラック

P-4

FE-5503801 ¥52,000(税抜)

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 22ℓ



ゴミ袋 XS



LX85

P-4

FE-4201901 ¥31,500(税抜)

クロスカット 4×40mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 19ℓ



LX65

P-4

FE-4201501 ¥23,000(税抜)

クロスカット 4×40mm
最大細断枚数 10枚
連続使用時間 6分
ダストボックス容量 22.5ℓ



ゴミ袋 XS



LX45

P-4

FE-4201001 ¥17,000(税抜)

クロスカット 4×37mm
最大細断枚数 8枚
連続使用時間 6分
ダストボックス容量 16.5ℓ



LX25MA

P-4

FE-100104076 ¥15,200(税抜)

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 6枚
連続使用時間 4分
ダストボックス容量 11.5ℓ





パワーシュレッドシリーズ

パワフルでスピーディ、
フェローズ独自の安全・安心機能搭載

大規模ワークスペースで求められる『多枚数細断、長時間使用、大容量』に加え、
「紙詰まり防止機能」「安全機能」を搭載し、快適性・生産性をより高めます。



FEATURE 01

ジャム・プルーフ システム (紙詰まり防止機能)

故障の原因となる紙詰まりを未然に防ぎます。急いでいる時にやりがちな「紙の入れ過ぎ」「不揃用紙の連続投入」をセンサーが感知すると、紙を押し戻し、細断を中断します。



FEATURE 02

セーフセンス (安全機能)

用紙投入口周囲のクロムメッキ部分に手が触れると細断が一時停止、触り続けると約5秒後に完全停止します。より安心してお使い頂ける独自の安全コンセプトを採用しています。



FEATURE 03

複数人が連続的に細断できるよう、30分以上の連続使用が可能です。また、紙以外にもホチキスやクリップ・DVD・カード類の細断にも対応しています。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



485Ci-2 P-4
FE-4693001
B3用紙対応 ¥615,000(税抜)

クロスカット 3.9×30mm
最大細断枚数 32枚
連続使用時間 連続
ダストボックス容量 132ℓ



425Ci-2 P-4
FE-4692001
A3用紙対応 ¥567,000(税抜)

クロスカット 3.9×30mm
最大細断枚数 32枚
連続使用時間 連続
ダストボックス容量 114ℓ



225Mi-2 P-5
FE-4624001 ¥203,000(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 16枚
連続使用時間 45分
ダストボックス容量 60ℓ



225Ci-2 P-4
FE-4624101 ¥177,000(税抜)

クロスカット 3.9×38mm
最大細断枚数 24枚
連続使用時間 60分
ダストボックス容量 60ℓ



125Ci-2 P-4
FE-4614001 ¥138,000(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大細断枚数 22枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 53ℓ





デスクサイドシュレッダー

少人数での使用に適したサイズをラインナップ

長時間連続使用可能や極小細断・スリムタイプなど、シーンや用途に合わせてお選びいただけます

[40-30リットル]



310MC P-5
FE-4705301 ¥70,500(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 15枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 30ℓ



[30-20リットル]



92Cs P-4
FE-1719001 ¥65,500(税抜)

クロスカット 4×38mm
最大細断枚数 18枚
連続使用時間 20分
ダストボックス容量 25.5ℓ



12MCs P-4
FE-4632801 ¥58,500(税抜)

ミニカット 4×12mm
最大細断枚数 12枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 22.8ℓ



48MC P-5
FE-4627001 ¥46,500(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 8枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 21ℓ



B-151C P-4
FE-3419201 ¥52,500(税抜)

クロスカット 4×36mm
最大細断枚数 50Hz:17枚
60Hz:16枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 21ℓ



[20リットル以下]



JB-11CDM P-5
FE-4704501 ¥46,500(税抜)

マイクロカット 2×15mm
最大細断枚数 10枚
連続使用時間 10分
ダストボックス容量 17ℓ



JB-09CDM P-5
FE-4704601 ¥40,000(税抜)

マイクロカット 2×15mm
最大細断枚数 8枚
連続使用時間 7分
ダストボックス容量 16ℓ



16MC P-5
FE-4704101 ¥41,500(税抜)

マイクロカット 2×12mm
最大細断枚数 7枚
連続使用時間 30分
ダストボックス容量 13ℓ



メンテナンス・サプライ品

メーカー純正品でシュレッダーとラミネーターの
パフォーマンスを最適化します

シュレッダー専用

メンテナンス品

お使いのシュレッダーが静かでスムーズに、
そして紙詰まりの予防に、なにより
シュレッダーを長持ちさせることにつながり
ます。シュレッダーのサイズやスペックに
関わらず全ての電動モデルに対応しています。



シュレッダー専用オイル
FE-37250 ¥2,600(税抜)

主成分 植物油
容量 350ml



**シュレッダー専用
メンテナンスシート**
FE-4015501 ¥2,350(税抜)

入数 10枚
製品サイズ 横216×縦152mm
厚さ0.4mm



シュレッダー専用

ゴミ袋

ダストボックスにセットした際の折り
返し部分に十分な余裕ができるので、
ゴミ交換時に細断クズが溢れること
なく飛散が軽減します。



ゴミ袋 XL
**シュレッダー専用ゴミ袋
XL 150ℓ**

FE-3604401 ¥8,800(税抜)

入数 50枚入り
製品サイズ 横1100×縦1200mm
厚さ0.025mm



ゴミ袋 S
**シュレッダー専用ゴミ袋
S 30~34ℓ用**

FE-36053 ¥7,550(税抜)

入数 50枚ロール×2本(100枚)
製品サイズ 横750×縦720mm
厚さ0.02mm



ゴミ袋 XS
**シュレッダー専用ゴミ袋
XS 21~25.5ℓ用**

FE-36052 ¥4,150(税抜)

入数 50枚ロール×2本(100枚)
製品サイズ 横630×縦650mm
厚さ0.0165mm





ラミネーター

インテリジェントな機能と直感的な操作で、
美しい仕上がりをサポート

大切な書類を汚れや破れ・水濡れから守り、
長期間キレイに保存できるラミネート加工。
仕上がりに差がつくハイエンドモデルから
手軽に使えるエントリーモデルまで豊富にラインナップ。



ラミネーター 機能ガイド

生産性	インスタヒート 立ち上がり60秒以内の快速ウォームアップ。待ち時間を短縮して、すぐに加工が始まります。	オートセンス 挿入されたフィルムの厚さを検知して、自動的に最適なラミネート速度に調節。フィルムに伝わる熱量を速度でコントロールしてムラのない美しい仕上がりを実現。	ホットスワップ 異なる厚さのフィルムの加工も待ち時間なしで続けて作業。
フィルム詰まり対策	PTSプラス(オートリバース) センサーがフィルムの通過時間を計って、フィルム詰まりと判断すると、自動的にローラーが逆回転して排出します。	PTS センサーがフィルムの通過時間を計って、フィルム詰まりと判断すると自動停止、警告音を鳴らします。	
	マニュアルリバース 万が一のフィルム詰まりや誤挿入のとき、ローラーを逆回転させるボタンです。	リリースレバー レバーを操作するとローラーがフリーの状態になり、詰まったフィルムを取り出せます。	
使いやすさ	ワンタッチオペレーション ボタンを押すだけの簡単操作で、面倒な設定は必要ありません。	キャリーハンドル 持ち運びに便利なキャリーハンドル付きで、移動もラクラク。	
加工品質	クリーンアラート 高品質な仕上がりを維持するためローラーのクリーニング時期をお知らせします。		
安全性・省エネ	オートシャットオフ 一定時間操作しないと、自動的にスリープモード/電源オフになる省エネ&安全機能。	オートヒーターオフ 電源を入れてから一定時間経過すると、自動的に電源オフになります。	ヒートガード 二重断熱構造で空気層を作り、本体天部に触れたときの熱さを低減。

LINE UP

[6本ローラー]



厚口フィルムの使用や大量加工に適した上位モデル。反りや波打ちを防いで、透明度が高い美しい仕上がりになります。

[2本ローラー]



必要最低限の機能で軽量・コンパクトなエントリーモデル。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



Proteus A3
FE-5709201 ¥140,000(税抜)
ウォームアップ時間 3~5分
A4サイズ加工速度 約17秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Venus4 A3
FE-5748201 ¥82,000(税抜)
ウォームアップ時間 最短30秒
A4サイズ加工速度 最速約9秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Zeus3 A3
FE-5748701 ¥62,500(税抜)
ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 最速約13秒
加工フィルム厚 75-250ミクロン
6ローラー



Amaris A3
FE-8058401 ¥46,000(税抜)
ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 最速約23秒
加工フィルム厚 75-175ミクロン
6ローラー



Calibre A3
FE-5740301 ¥32,500(税抜)
ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 約40秒
加工フィルム厚 75-150ミクロン
2ローラー



Saturn4 A3
FE-100017063 ¥27,000(税抜)
ウォームアップ時間 最短60秒
A4サイズ加工速度 約40秒
加工フィルム厚 75-125ミクロン
2ローラー



Athena A3
FE-5744201 ¥15,500(税抜)
ウォームアップ時間 60秒
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-100ミクロン
2ローラー



Lunar+ A3
FE-5741701 ¥8,600(税抜)
ウォームアップ時間 4分
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-125ミクロン
2ローラー



Lunar+ A4
FE-5741801 ¥7,000(税抜)
ウォームアップ時間 4分
A4サイズ加工速度 約60秒
加工フィルム厚 75-125ミクロン
2ローラー





メンテナンス・サプライ品

メーカー純正品でシュレッダーとラミネーターの
パフォーマンスを最適化します

ラミネートフィルム

スタンダードタイプ

光沢のあるスタンダードなラミネートフィルム

・ラミネート後の加工がしやすい薄口フィルムから耐久性・耐水性に優れた超厚口フィルムまで、用途に合わせて選べる厚さが揃っています。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
75ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	100枚	FE-5847601	4521576584764	¥3,700
	A5サイズ用	154×216mm	25枚	FE-5848601	4521576584863	¥700
100ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	FE-5848701	4521576584870	¥1,150
			100枚	FE-5847701	4521576584771	¥4,000
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	FE-5848801	4521576584887	¥2,150
	100枚		FE-5847801	4521576584788	¥7,900	
175ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	FE-5849701	4521576584979	¥1,900
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	FE-5849801	4521576584986	¥3,150
250ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	FE-5849901	4521576584993	¥4,400

イメージラスト

挿入方向が分かりやすいマーク入りフィルム

・ラミネート加工失敗の主な原因のひとつ、「逆向き挿入」を防ぐ矢印マーク入り。
・ラミネートするとマークは消えます。
・原稿を挟みやすいワイドサイズ。
・静電気防止加工が施されているので、原稿を挟みやすく、ホコリも入りにくい仕様です。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
100ミクロン	A4サイズ用	220×307mm (ワイドサイズ)	25枚	FE-5848301	4521576584832	¥1,150
			100枚	FE-5848201	4521576584825	¥4,000
	A3サイズ用	307×430mm (ワイドサイズ)	25枚	FE-5848501	4521576584856	¥2,150
			100枚	FE-5848401	4521576584849	¥7,900

スーパークイック

加工時間を短縮する、A4長辺綴じのフィルム

・フィルムを横方向に挿入できるので、加工時間を約30%短縮。
・A3サイズ対応以上のラミネーターでご使用ください。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
100ミクロン	A4サイズ用	303×216mm	100枚	FE-5848101	4521576584818	¥4,000

ボーナスパック

業務用のお得なパック

・250枚、500枚入の揃ったお得なパック。
・取り出しやすく、積み重ねて使いやすい丈夫な紙箱入り。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
100ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	250枚	FE-5849101	4521576584917	¥8,200
			500枚	FE-5847901	4521576584795	¥19,000
	A3サイズ用	303×426mm	250枚	FE-5849201	4521576584924	¥15,800
			500枚	FE-5848001	4521576584801	¥33,500

イージーフォールド

折り目が入った2つ折り専用のフィルム

・折り目が入っているため、ラミネート加工したものをキレイに2つ折りにできます。
・メニューやカードの加工に最適。
・イメージラストフィルム仕様。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	25枚	FE-5601903	4521576560195	¥1,150
	A3サイズ用	303×426mm	25枚	FE-5602003	4521576560201	¥2,150

マットタイプ

高級感のある仕上がりのつや消しフィルム

・光沢を抑えた落ち着いた質感に仕上がる、両面マットフィルム。
・反射が気になる場所の掲示に。
・上から書き込みできるので、回覧物にも最適。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	FE-5849301	4521576584931	¥900
	A3サイズ用	303×426mm	10枚	FE-5849401	4521576584948	¥1,550


ステッカータイプ

裏面がシールになったフィルム

・ラミネート加工後、台紙を剥がせばそのまま貼ることができます。
・POPや掲示物に最適。



厚さ	適用サイズ	サイズ	枚数	品番	JANコード	価格(税抜)
80ミクロン	A4サイズ用	216×303mm	10枚	FE-5849501	4521576584955	¥1,300
	A3サイズ用	303×426mm	10枚	FE-5849601	4521576584962	¥1,900



ラミネーター用クリーニングシート

キレイな仕上がりを保ち、マシンの良好なコンディションを維持します。
ローラーに付着したラミネートフィルムの接着剤がクリーニングシートにうつり、ローラーの汚れをおとします。
ラミネーターの使用前と使用後毎に使います。




ラミネーター専用 クリーニングシート

FE-5320704 ¥1,350(税抜)

シートサイズ 216×303×0.3mm (A4サイズ)

入数 10枚



*ローラーの汚れを全て取り除けるわけではありません。日頃のお手入れが大切です。イラストはイメージです。

シュレッダー仕様一覧

オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」				
品名	AutoMax™ 600M	AutoMax™ 550C	AutoMax™ 350C	AutoMax™ 250M-2
品番	FE-4657601	FE-4963301	FE-4964301	FE-4657101
JANコード	4521576465766	4521576496333	4521576496432	4521576465711
投入幅	230mm/A4	230mm/A4	230mm/A4	230mm/A4
セキュリティレベル	P-5	P-4	P-4	P-5
細断形状	紙	マイクロカット2×12mm	クロスカット4×38mm	マイクロカット2×14mm
	メディア	-	-	-
最大自動給紙枚数	600枚	550枚	350枚	250枚
手差し最大細断枚数※1	14枚	14枚	12枚	10枚
手差し定格細断枚数※2	12枚	12枚	10枚	8枚
定格連続使用時間	45分	60分	45分	20分
細断速度	3.0m/分 (自動細断時約15分/600枚)	3.0m/分 (自動細断時約11分/550枚)	3.0m/分 (自動細断時約8分/350枚)	3.0m/分 (自動細断時約8分/250枚)
	ダストボックス容量	紙 83リットル	メディア 83リットル	紙 68リットル
ダストボックス収容枚数※3	約1200枚	約550枚	約350枚	約250枚
ゴミ袋サイズ	90リットル以上(市販品)	90リットル以上(市販品)	90リットル以上(市販品)	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)
付加対応	④	④	④	④
機能	④	④	④	④
外寸法	W445×D580×H890mm	W445×D580×H890mm	W390×D580×H815mm	W345×D515×H560mm
質量	39.0kg	34.0kg	32.0kg	16.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	750W	400W	400W	450W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法/RoHS指令	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合	グリーン購入法 RoHS適合

オートフィード「AUTOMAX™ シリーズ」				
品名	AutoMax™ 200C-2	AutoMax™ 150C	AutoMax™ 100M	AutoMax™ 90M
品番	FE-4657001	FE-4687901	FE-4629501	FE-4621801
JANコード	4521576465704	4521576468798	4521576462956	4521576462185
投入幅	230mm/A4	230mm/A4	220mm/A4	220mm/A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-4	P-4
細断形状	紙	クロスカット4×38mm	クロスカット4×38mm	ミニカット4×12mm
	メディア	-	-	-
最大自動給紙枚数	200枚	150枚	100枚	90枚
手差し最大細断枚数 ^{*1}	10枚	8枚	10枚	9枚(自動細断同時使用時7枚)
手差し定格細断枚数 ^{*2}	8枚	6枚	8枚	7枚
定格連続使用時間	25分	12分	15分	10分
細断速度	3.0m/分 (自動細断時約7分/200枚)	3.0m/分 (自動細断時約9分/150枚)	2.4m/分 (自動細断時約10分/100枚)	2.2m/分 (自動細断時約7分/90枚)
ダストボックス容量	紙	33リットル	23リットル	17リットル
	メディア	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{*3}	約200枚	約150枚	約280枚	約160枚
ゴミ袋サイズ	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	70リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品)
付加対応				
機能				
外寸法	W345×D515×H560mm	W345×D515×H540mm	W390×D370×H640mm	W340×D305×H610mm
質量	15.5kg	15.5kg	13.5kg	9.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	400W	400W	50Hz:260W/60Hz:320W	270W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法/RoHS指令				

LXシリーズ					
品名	LX221 ブラック	LX221 ホワイト	LX220 ブラック	LX201 ホワイト	LX200 ブラック
品番	FE-5180401	FE-5180501	FE-5508901	FE-5180101	FE-5503801
JANコード	4521576518042	4521576518059	4521576550899	4521576518011	4521576550387
投入幅	230mm/A4	230mm/A4	230mm/A4	230mm/A4	230mm/A4
セキュリティレベル	P-5	P-5	P-4	P-5	P-4
細断形状	紙	マイクロカット2×12mm	マイクロカット2×12mm	ミニカット4×12mm	マイクロカット2×12mm
	メディア	-	-	-	-
最大細断枚数 ^{*1}	20枚	20枚	20枚	12枚	12枚
定格細断枚数 ^{*2}	18枚	18枚	18枚	10枚	10枚
定格連続使用時間	20分	20分	30分	10分	10分
細断速度	2.1m/分	2.1m/分	2.1m/分	2.1m/分	2.1m/分
1分間あたりの処理能力	約120枚	約120枚	約120枚	約70枚	約70枚
ダストボックス容量	紙	30リットル	30リットル	30リットル	22リットル
	メディア	-	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{*3}	約900枚	約900枚	約880枚	約530枚	約520枚
ゴミ袋サイズ	45リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)
付加対応					
機能					
外寸法	W300×D420×H590mm	W300×D420×H590mm	W300×D420×H590mm	W360×D255×H530mm	W360×D255×H530mm
質量	16.5kg	16.5kg	15.4kg	9.0kg	9.4kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	850W	850W	850W	600W	600W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.3m	1.3m
グリーン購入法/RoHS指令					

LXシリーズ				
品名	LX85	LX65	LX45	LX25MA
品番	FE-4201901	FE-4201501	FE-4201001	FE-100104076
JANコード	4521576420192	4521576420154	4521576420109	4521576900519
投入幅	220mm/A4	220mm/A4	220mm/A4	220mm/A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-4	P-4
細断形状	紙	クロスカット4×40mm	クロスカット4×40mm	クロスカット4×37mm
	メディア	-	-	-
最大細断枚数 ^{*1}	12枚	10枚	8枚	6枚
定格細断枚数 ^{*2}	10枚	8枚	6枚	4枚
定格連続使用時間	20分	6分	6分	4分
細断速度	1.8m/分	2.0m/分	2.0m/分	2.2m/分
1分間あたりの処理能力	約60枚	約53枚	約40枚	約30枚
ダストボックス容量	紙	19リットル	22.5リットル	16.5リットル
	メディア	-	-	-
ダストボックス収容枚数 ^{*3}	約200枚	約230枚	約120枚	180枚
ゴミ袋サイズ	-	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	-	-
付加対応				
機能				
外寸法	W345×D250×H500mm	W235×D375×H410mm	W310×D220×H405mm	W310×D220×H370mm
質量	7.0kg	5.5kg	4.5kg	4.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	400W	220W	250W	280W
保証期間	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法/RoHS指令				

パワーシュレドシリーズ					
品名	485Ci-2	425Ci-2	225Mi-2	225Ci-2	125Ci-2
品番	FE-4693001	FE-4692001	FE-4624001	FE-4624101	FE-4614001
JANコード	4521576469306	4521576469207	4521576462406	4521576462413	4521576461409
投入幅	407mm/B3	305mm/A3	240mm/A4	240mm/A4	230mm/A4
セキュリティレベル	P-4	P-4	P-5	P-4	P-4
細断形状	紙	クロスカット3.9×30mm	クロスカット3.9×30mm	マイクロカット2×12mm	クロスカット3.9×38mm
	メディア	-	-	ストレートカット10mm	ストレートカット10mm
最大細断枚数 ^{*1}	32枚	32枚	16枚	24枚	22枚
定格細断枚数 ^{*2}	30枚	30枚	14枚	22枚	20枚
定格連続使用時間	連続	連続	45分	60分	30分
細断速度	4.4m/分	4.4m/分	5.0m/分	4.8m/分	4.0m/分
1分間あたりの処理能力	約440枚	約440枚	約230枚	約350枚	約260枚
ダストボックス容量	紙	132リットル	114リットル	60リットル	53リットル
	メディア	-	-	0.8リットル	0.8リットル
ダストボックス収容枚数 ^{*3}	約2,000枚	約1,700枚	約1,200枚	約880枚	約720枚
ゴミ袋サイズ	150リットル以上(市販品) XLサイズ(専用)	150リットル以上(市販品) XLサイズ(専用)	90リットル以上(市販品)	90リットル以上(市販品)	70リットル以上(市販品)
付加対応					
機能					
外寸法	W635×D510×H950mm	W560×D510×H950mm	W450×D435×H785mm	W450×D435×H785mm	W285×D535×H735mm
質量	81.0kg	67.0kg	41.0kg	41.0kg	25.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	1,200W	1,200W	900W	800W	1000W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法/RoHS指令					

デスクサイドシュレッダー					
品名	310MC	92Cs	12MCs	48MC	B-151C
品番	FE-4705301	FE-1719001	FE-4632801	FE-4627001	FE-3419201
JANコード	4521576470531	4521576171902	4521576463281	4521576462703	4521576341923
投入幅	220mm/A4	230mm/A4	220mm/A4	220mm/A4	220mm/A4
セキュリティレベル	P-5	P-4	P-4	P-5	P-4
細断形状	紙	マイクロカット2×12mm	マイクロカット4×12mm	マイクロカット2×12mm	クロスカット4×36mm
	メディア	4分割	クロスカット4×38mm	-	4分割
最大細断枚数 ^{※1}	15枚	18枚	12枚	8枚	50Hz:17枚/60Hz:16枚
定格細断枚数 ^{※2}	12枚	15枚	10枚	6枚	50Hz:15枚/60Hz:14枚
定格連続使用時間	30分	20分	30分	30分	10分
細断速度	2.0m/分	3.0m/分	2.5m/分	1.8m/分	50Hz:2.2m/60Hz:2.5m/分
1分間あたりの処理能力	約80枚	約150枚	約80枚	約35枚	約110枚
ダストボックス容量	紙	30リットル	25.5リットル	22.8リットル	21リットル
	メディア	1.7リットル	-	-	1.7リットル
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約750枚	約400枚	約560枚	約500枚	約350枚
ゴミ袋サイズ	45リットル以上(市販品) Sサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	45リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)	30リットル以上(市販品) XSサイズ(専用)
付加対応					
機能					
外寸法	W415×D325×H630mm	W380×D280×H575mm	W345×D260×H565mm	W370×D275×H590mm	W350×D260×H565mm
質量	15.5kg	13.0kg	9.0kg	10.0kg	11.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	650W	480W	340W	300W	300W
保証期間	1年	1年	1年	1年	1年
コードの長さ	1.2m	1.5m	1.5m	1.5m	1.5m
グリーン購入法/RoHS指令					

デスクサイドシュレッダー			
品名	JB-11CDM	JB-09CDM	16MC
品番	FE-4704501	FE-4704601	FE-4704101
JANコード	4521576470456	4521576470463	4521576470418
投入幅	225mm/A4	225mm/A4	220mm/A4
セキュリティレベル	P-5	P-5	P-5
細断形状	紙	マイクロカット2×15mm	マイクロカット2×15mm
	メディア	4分割	4分割
最大細断枚数 ^{※1}	10枚	8枚	7枚
定格細断枚数 ^{※2}	8枚	6枚	5枚
定格連続使用時間	10分	7分	30分
細断速度	1.8m/分	1.8m/分	2.0m/分
1分間あたりの処理能力	約45枚	約35枚	約30枚
ダストボックス容量	紙	17リットル	16リットル
	メディア	1リットル	1リットル
ダストボックス収容枚数 ^{※3}	約350枚	約300枚	約250枚
ゴミ袋サイズ	-	-	30リットル以上(市販品)
付加対応			
機能		-	
外寸法	W360×D250×H500mm	W200×D420×H390mm	W340×D235×H430mm
質量	8.5kg	7.0kg	7.5kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	210W	170W	320W
保証期間	1年	1年	1年
コードの長さ	1.2m	1.2m	1.2m
グリーン購入法/RoHS指令			

ラミネーター[6本ローラー]				
品名	Proteus A3 プロテウス A3	Venus4 A3 ヴィーナスフォー A3	Zeus3 A3 ゼウススリー A3	Amaris A3 アマリス A3
品番	FE-5709201	FE-5748201	FE-5748701	FE-8058401
JANコード	4521576570927	4521576574826	4521576574871	4521576805845
ローラー本数	6本	6本	6本	6本
最大加工サイズ/投入幅	A3/330mm	A3/317mm	A3/317mm	A3/324mm
ウォームアップ時間	3~5分	最短30秒	最短60秒	最短60秒
加工フィルム厚	75-250ミクロン	75-250ミクロン	75-250ミクロン	75-175ミクロン
最大加工厚	2mm	0.75mm	0.75mm	0.6mm
ラミネート方式	ホット/コールド	ホット/コールド	ホット/コールド	ホット/コールド
加熱方式	内部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	60°C~130°C+コールド	1段階+コールド	1段階+コールド	3段階+コールド
加工速度	0~1050mm/分	最速2030mm/分	最速1400mm/分	最速780mm/分
A4サイズ加工速度 ^{※5}	約17秒	最速約9秒	最速約13秒	最速約23秒
フィルム詰まり対策				
その他の機能				
外寸法	W560×D300×H140mm	W530×D215×H140mm (サポートアーム使用時D470mm)	W530×D210×H140mm (サポートアーム使用時D420mm)	W475×D155×H105mm (サポートアーム使用時D310mm)
質量	14.5kg	7.0kg	7.0kg	3.0kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	800W	1300W	1300W	1000W
コードの長さ	1.8m	1.5m	1.5m	1.5m
保証期間	1年	1年	1年	1年

ラミネーター[2本ローラー]					
品名	Calibre A3 カリブレ A3	Saturn4 A3 サターンフォー A3	Athena A3 アテナ A3	Lunar+ A3 ルナプラス A3	Lunar+ A4 ルナプラス A4
品番	FE-5740301	FE-100017063	FE-5744201	FE-5741701	FE-5741801
JANコード	4521576574031	4521576170639	4521576574420	4521576574178	4521576574185
ローラー本数	2本	2本	2本	2本	2本
最大加工サイズ/投入幅	A3/325mm	A3/320mm	A3/330mm	A3/325mm	A4/240mm
ウォームアップ時間	最短60秒	最短60秒	60秒	4分	4分
加工フィルム厚	75-150ミクロン	75-125ミクロン	75-100ミクロン	75-125ミクロン	75-125ミクロン
最大加工厚	0.55mm	0.5mm	0.55mm	0.5mm	0.5mm
ラミネート方式	ホット/コールド	ホット/コールド	ホット	ホット	ホット
加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式	外部加熱方式
温度設定	3段階+コールド	3段階+コールド	2段階	2段階	2段階
加工速度	最速480mm/分	最速480mm/分	300mm/分	300mm/分	300mm/分
A4サイズ加工速度 ^{※5}	約40秒	最速約40秒	約60秒	約60秒	約60秒
フィルム詰まり対策					
その他の機能					
外寸法	W570×D155×H110mm (サポートアーム使用時D241mm)	W480×D155×H115mm (サポートアーム使用時D315mm)	W470×D95×H95mm	W495×D160×H105mm	W400×D160×H105mm
質量	2.5kg	3.0kg	2.0kg	1.5kg	1.2kg
電源	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	720W	700W	600W	450W	350W
コードの長さ	1.2m	1.5m	1.5m	1.2m	1.2m
保証期間	1年	1年	6ヶ月	6ヶ月	6ヶ月

※1 110回連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)。
 ※2 定格使用時間内において連続して同時に細断できる枚数(90%以上の細断率)。
 ※3 ダストボックス収容枚数欄に記載のA4コピー用紙枚数は、紙の状態などにより異なる場合があります。あくまでも目安としてお考えください。
 また、ダストボックスがいっぱい状態の状態で運転を続けると、細断くずを巻き込むなど思わぬトラブルにつながる場合があります。こまめな廃棄をお願いいたします。
 ※4 手差しのみ
 ※5 A4サイズ加工速度は、75ミクロンA4短辺縦じ1枚あたり/最速の数値です。
 ・細断サイズは定格枚数細断時の数値です。 ・市販品ゴミ袋のサイズは目安です。

Bankers Box

バンカーズボックス

バンカーズボックスは、軽量で耐久性のある段ボール素材の収納ボックスです。フェローズが1917年に発売して以来、現在も世界中のオフィスや教育現場で広く利用されています。書類や資料を効率的に整理・保管できるだけでなく、スタイリッシュで統一感のあるデザインにより、ご家庭やワークスペースでも使いやすい収納ツールとして選ばれています。フタと本体が分離する構造で中身が取り出しやすく、積み重ねての保管にも対応。持ち運びに配慮した取っ手付きで、書類整理から在庫管理まで幅広い用途に活用できます。また、ボックス以外にも、ファイル整理用やマガジン収納向けのモデルなど、利用シーンに応じて選べる多彩なラインアップを展開しています。


FEATURE 01 フェローズ独自の組み立て構造で、積み重ねても型崩れしにくい丈夫さ。

FEATURE 02 組み立てはユニークで簡単。工具を使わず、すぐに完成。

FEATURE 03 直接手に触れる裁断面を滑らかに美しく処理。

FEATURE 04 モダンでミニマルなデザイン、組み合わせても統一感がでるようモジュール化。

すべてのバンカーズボックスは日本国内で製造されています。工程の約半分を熟練工が手作業で行い、細部まで丁寧に仕上げられています。また、古紙を主原料としたリサイクル素材を使用し、廃棄時の環境負荷を抑えています。




CHOOSING THE RIGHT STORAGE BOXES

収納ボックスの選び方

ボックス強度 **Heavy-Duty** 高強度 **Medium-Duty** 中強度 **Basic-Duty** 標準

組み立て方式 **DRESTO** さらに簡単&スピーディ **FAST FOLD** 簡単&スピーディ **BASIC** Standard assembly 標準

ボックスサイズ
*カッコ内は内寸



カラー (印字・野緑色/本体色) **ブラック/ホワイト** **ブルー/ホワイト** **ホワイト/ブラック** **レッド/ホワイト** **ウッドグレイ**

裁断処理 **マウント5** 型抜き工程で使用する裁断刃に、特殊なマイクロウェーブ刃「マウント5」を採用。「マウント5」は日本ダイスチール株式会社の商品です。

PRODUCT LINE UP

製品ラインナップ



702ボックス フルブラック 3枚1パック
FE-100143116 ¥3,600(税抜)

高さ外寸/内寸 265/254mm
幅外寸/内寸 254/240mm
奥行外寸/内寸 360/322mm



702ボックス フルブラック 3枚1パック
FE-100143117 ¥3,600(税抜)

高さ外寸/内寸 265/254mm
幅外寸/内寸 254/240mm
奥行外寸/内寸 360/322mm



703sボックス ウッドグレイ
3枚1パック
FE-1006601 ¥4,800(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



701ボックス ブラック 3枚1パック
FE-9621301 ¥4,950(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



718 ファイルキューブ ブラック 2枚1パック
FE-2010101 ¥5,700(税抜)

高さ外寸/内寸 355/330mm
幅外寸/内寸 385/360mm
奥行外寸/内寸 265/250mm



715 ホルダーキューブ ブラック 2枚1パック
FE-2010201 ¥5,100(税抜)

高さ外寸/内寸 220/195mm
幅外寸/内寸 385/360mm
奥行外寸/内寸 265/250mm



705ボックス ブラック 3枚1パック
FE-1010101 ¥6,750(税抜)

高さ外寸/内寸 315/305mm
幅外寸/内寸 410/390mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



705ボックス フルブラック 3枚1パック
FE-100143114 ¥7,400(税抜)

高さ外寸/内寸 315/305mm
幅外寸/内寸 410/390mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



703sボックス ブラック 3枚1パック
FE-1005901 ¥4,800(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



703sボックス ブルー 3枚1パック
FE-1006001 ¥4,800(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



703sボックス フルブラック 3枚1パック
FE-100143095 ¥5,310(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



703sボックス レッド 3枚1パック
FE-1006301 ¥4,800(税抜)

高さ外寸/内寸 265/255mm
幅外寸/内寸 345/330mm
奥行外寸/内寸 410/380mm



**743sボックス
ブラック**

高さ外寸/内寸 **130/120mm**
幅外寸/内寸 **345/330mm**
奥行外寸/内寸 **410/380mm**

¥7,200(税抜)

6枚1パック FE-1007801



¥2,400(税抜)

2枚1パック FE-1009801



**743sボックス
ウッドグレイン**

高さ外寸/内寸 **130/120mm**
幅外寸/内寸 **345/330mm**
奥行外寸/内寸 **410/380mm**

¥7,200(税抜)

6枚1パック FE-1006801



¥2,400(税抜)

2枚1パック FE-1009901



**743sボックス
フルブラック
2枚1パック**

FE-100143115 ¥2,640(税抜)

高さ外寸/内寸 **130/120mm**
幅外寸/内寸 **345/330mm**
奥行外寸/内寸 **410/380mm**



**4311
バインダーパック
3枚1パック**

高さ外寸/内寸 **120/110mm**
幅外寸/内寸 **250/230mm**
奥行外寸/内寸 **325/315mm**

¥3,450(税抜)

ブラック FE-1006501



ウッドグレイン FE-1007601



**101ボックス
ハンドライティング
1枚パック**

FE-1014001 ¥600(税抜)

高さ外寸/内寸 **75/70mm**
幅外寸/内寸 **105/95mm**
奥行外寸/内寸 **170/155mm**



**203マンガホルダー
ブラック 4枚1パック**

FE-2010301 ¥2,600(税抜)

高さ外寸/内寸 **60/50、180/170mm**
幅外寸/内寸 **175/170mm**
奥行外寸/内寸 **125/115mm**



**208s
マガジンファイル
ブラック 3枚1パック**

FE-1008201 ¥2,550(税抜)


高さ外寸/内寸 **120/115、315/310mm**
幅外寸/内寸 **115/110mm**
奥行外寸/内寸 **250/235mm**



**208s
マガジンファイル
ウッドグレイン
3枚1パック**

FE-1006901 ¥2,550(税抜)

高さ外寸/内寸 **120/115、315/310mm**
幅外寸/内寸 **115/110mm**
奥行外寸/内寸 **250/235mm**



**1626s
ファイルキューブ
ブラック 3枚1パック**

FE-1008101 ¥6,150(税抜)

高さ外寸/内寸 **290/270mm**
幅外寸/内寸 **380/355mm**
奥行外寸/内寸 **425/415mm**



**1626s
ファイルキューブ
ウッドグレイン 3枚1パック**

FE-1006701 ¥6,150(税抜)

高さ外寸/内寸 **290/270mm**
幅外寸/内寸 **380/355mm**
奥行外寸/内寸 **425/415mm**



バンカーズボックス スペック一覧

商品名	702ボックス	702ボックス	705ボックス	705ボックス	703sボックス	703sボックス
入数	3枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	1枚1パック
カラー	ブラック	フルブラック	ブラック	フルブラック	ブラック	ブラック
ケース入数	5パック	5パック	5パック	5パック	5パック	12パック
品番	FE-100143116	FE-100143117	FE-1010101	FE-100143114	FE-1005901	FE-1009301
JANコード	4521576431167	4521576431174	4521576101015	4521576431143	4521576100599	4521576100933
高さ外寸/内寸(mm)	265/254	265/254	315/305	315/305	265/255	265/255
幅外寸/内寸(mm)	254/240	254/240	410/390	410/390	345/330	345/330
奥行外寸/内寸(mm)	360/322	360/322	410/380	410/380	410/380	410/380
質量(g)	490	490	900	900	750	750
ボックスサイズ	A4ミニ	A4ミニ	B4	B4	A4	A4
組み合わせに適した商品	208S	208S	-	-	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311

商品名	703sボックス	703sボックス	703sボックス	703sボックス	703sボックス	703sボックス
入数	3枚1パック	1枚1パック	3枚1パック	1枚1パック	3枚1パック	1枚1パック
カラー	ブルー	ブルー	フルブラック	フルブラック	レッド	レッド
ケース入数	5パック	12パック	5パック	12パック	5パック	12パック
品番	FE-1006001	FE-1009401	FE-100143095	FE-100143113	FE-1006301	FE-1009601
JANコード	4521576100605	4521576100940	4521576430955	4521576431136	4521576100636	4521576100964
高さ外寸/内寸(mm)	265/255	265/255	265/255	265/255	265/255	265/255
幅外寸/内寸(mm)	345/330	345/330	345/330	345/330	345/330	345/330
奥行外寸/内寸(mm)	410/380	410/380	410/380	410/380	410/380	410/380
質量(g)	750	750	750	750	750	750
ボックスサイズ	A4	A4	A4	A4	A4	A4
組み合わせに適した商品	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311

商品名	703sボックス	701ボックス	718ファイルキューブ	715ホルダーキューブ	743sボックス	743sボックス
入数	3枚1パック	3枚1パック	2枚1パック	2枚1パック	6枚1パック	2枚1パック
カラー	ウッドグレイン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
ケース入数	5パック	5パック	5パック	10パック	5パック	6パック
品番	FE-1006601	FE-9621301	FE-2010101	FE-2010201	FE-1007801	FE-1009801
JANコード	4521576100667	4521576962135	4521576201012	4521576201029	4521576100780	4521576100988
高さ外寸/内寸(mm)	265/255	265/255	355/330	220/195	130/120	130/120
幅外寸/内寸(mm)	345/330	345/330	385/360	385/360	345/330	345/330
奥行外寸/内寸(mm)	410/380	410/380	265/250	265/250	410/380	410/380
質量(g)	750	900	1100	800	500	500
ボックスサイズ	A4	A4	-	-	A4ハーフ	A4ハーフ
組み合わせに適した商品	1626S、208S、4311	1626S、208S、4311	208S	203	1626S	1626S

商品名	743sボックス	743sボックス	743sボックス	4311バインダーパック	4311バインダーパック	101ボックス
入数	6枚1パック	2枚1パック	2枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	1枚1パック
カラー	ウッドグレイン	ウッドグレイン	フルブラック	ブラック	ウッドグレイン	ハンドライティング
ケース入数	5パック	6パック	10パック	10パック	10パック	20パック
品番	FE-1006801	FE-1009901	FE-100143115	FE-1006501	FE-1007601	FE-1014001
JANコード	4521576100681	4521576100995	4521576431150	4521576100650	4521576100766	4521576101404
高さ外寸/内寸(mm)	130/120	130/120	130/120	120/110	120/110	75/70
幅外寸/内寸(mm)	345/330	345/330	345/330	250/230	250/230	105/95
奥行外寸/内寸(mm)	410/380	410/380	410/380	325/315	325/315	170/155
質量(g)	500	500	500	300	300	90
ボックスサイズ	A4ハーフ	A4ハーフ	A4ハーフ	-	-	-
組み合わせに適した商品	1626S	1626S	1626S	703S、701	703S、701	-

商品名	203マンガホルダー	208sマガジンファイル	208sマガジンファイル	1626sファイルキューブ	1626sファイルキューブ
入数	4枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	3枚1パック	3枚1パック
カラー	ブラック	ブラック	ウッドグレイン	ブラック	ウッドグレイン
ケース入数	20パック	10パック	10パック	5パック	5パック
品番	FE-2010301	FE-1008201	FE-1006901	FE-1008101	FE-1006701
JANコード	4521576201036	4521576100827	4521576100698	4521576100810	4521576100674
高さ外寸/内寸(mm)	60/50、180/170	120/115、315/310	120/115、315/310	290/270	290/270
幅外寸/内寸(mm)	175/170	115/110	115/110	380/355	380/355
奥行外寸/内寸(mm)	125/115	250/235	250/235	425/415	425/415
質量(g)	100	180	180	1250	1250
ボックスサイズ	-	-	-	-	-
組み合わせに適した商品	715	718、703S、701、702	718、703S、701、702	703S、701、743S	703S、701、743S